



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27.10.2021

№ 0130/01-07

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «2-х этажное кирпичное здание
Мариинской женской гимназии», перв. пол. XIX в.
(г. Томск, ул. Карла Маркса, 21 угол пер. Совпартшкольный, 4)

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом е) пункта 4) части 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное здание Мариинской женской гимназии», перв. пол. XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Карла Маркса улица, 21 угол Совпартшкольный переулок, 4, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Председатель Комитета



Е.В.Перетягина

Приложение утверждено приказом
Комитета по охране объектов
культурного наследия Томской области
от 27.10.2021 № 0130/01-07

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«2-х этажное кирпичное здание Мариинской женской гимназии»,
перв. пол. XIX в., по адресу: Томская область, г. Томск,
Карла Маркса улица, 21 угол Совпартшкольный переулок, 4

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Местоположение здания в угловой юго-западной части квартала главным западным фасадом по красной линии ул. К. Маркса, южным – по красной линии пер. Совпартшкольного, восточным – примыкает к трехэтажному каменному зданию учебного корпуса (1897). Формирует планировочный угол квартала и строчку застройки улиц, находится в зоне градостроительного расположения объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

1.2. Здание является частью комплексной застройки XIX в., одно из основных строений в структуре домовладения. По своему историческому значению играет главенствующую роль как место, где располагалось здание, в котором 1 сентября 1863 г. была открыта Мариинская женская гимназия. По объему, планировке и функциональному назначению – второстепенное здание (доминирует в комплексе – здание трехэтажной пристройки учебного корпуса (1897)).

1.3. Габаритные размеры и силуэт здания, акцентированный по главному западному фасаду – аттиком, по дворовому фасаду – мезонином с треугольным фронтоном и фронтонами боковых ризалитов.

1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. К. Маркса, пер. Совпартшкольного и с внутри дворовой территории.

1.5. Исторический вид ограждения территории (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства перв. пол. XIX в., воссозданного в процессе научной реставрации в 2007 г.: двухэтажный каменный объем П-образный в плане с подвалом и мезонином (со стороны дворового фасада). Высотные отметки по венчающему карнизу основного объема здания и мезонина.

3. Конфигурация крыши (над основным объемом – вальмовая, над мезонином – двухскатная), габаритные размеры и высотные отметки по коньку основного объема и мезонина. Характер кровельного покрытия листовой металл с фальцовкой и окраской. Кирпичные трубы. Местоположение водостоков и водосточных труб. Круглое слуховое окно, расположенное в центральной части аттика главного фасада.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату строительства перв. пол. XIX в., воссозданное в процессе научной реставрации в 2007 г.

4.1. Главный западный фасад симметричной композиции в 13 осей оконных проемов, центральная ось фасада акцентирована аттиком в уровне крыши. Южный фасад фронтальной композиции решен 11 осей оконных проемов, северный –

в 11 осей проемов (окна, ниши, дверные проемы). Дворовый восточный фасад симметричной трехчастной композиции: центральная часть фасада решена 4 оси оконных проемов (часть фасада скрыта пристройкой) и акцентирована мезонином в 7 осей проемов, боковые части фасада решены двумя ризалитами в одну ось проемов с треугольным фронтоном в уровне крыши (левый ризалит скрыт пристройками).

4.2. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: прямоугольные разных типоразмеров, в уровне подвала – небольшие лучковые.

4.3. Местоположение, размер и форма основных входов в здание: основные входы – проемы прямоугольной формы, расположенные на дворовых фасадах.

4.4. Декоративное оформление фасадов в стиле позднего классицизма: массивный профильный карниз с фризом, профильные междуэтажные пояса, руст 1-го этажа с веерным замковым камнем над проемами и лопатками на угловых частях здания. Прямоугольные сандрики на фигурных кронштейнах над оконными проемами 2-го этажа. Прямоугольный ступенчатый аттик главного фасада и его декор.

5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания перв. пол. XIX в., воссозданного в процессе научной реставрации в 2007 г.: штукатурка по кирпичной кладке и элементы фасадного декора с окрашенной поверхностью.

6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства перв. пол. XIX в. (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

7. Заполнения дверных и оконных проемов: исторический вид дверных и оконных заполнений, рисунок расстекловки рам (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

8. Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания перв. пол. XIX в., включая местоположение дверных проемов, воссозданная в процессе научной реставрации в 2007 г.

9. Конструктивные элементы здания на дату строительства перв. пол. XIX в.: конструктивная схема здания, ленточные бутовые фундаменты. Кирпичные стены здания, кирпичные лучковые перемычки окон подвала, воссозданные в процессе научной реставрации в 2007 г.

Приложение

к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное здание Мариинской женской гимназии», перв. пол. XIX в., по адресу: Томская область, г. Томск, Карла Маркса улица, 21 угол Совпартшкольный переулок, 4

Фотографические изображения объекта культурного наследия

Автор снимков: начальник отдела научного учета ОКН (памятников истории и культуры) ОГАУК "Центр по охране памятников" Яблонская М.А., дата съемки 06.10.2021 г.



Видовая точка № 1 Общий вид здания с юго-западной стороны
(с пересечения ул. К.Маркса и пер. Совпартшкольного)



Видовая точка № 2
Общий вид здания в строчке застройки пер. Совпартшкольного



Видовая точка № 3
Главный западный фасад здания, вид с ул. К. Маркса



Видовая точка № 4
Южный фасад здания, вид с пер. Совпартшкольного



Видовая точка № 5
Северный фасад здания



Видовая точка № 6
Дворовый восточный фасад здания (дата съемки: 29.04.2015 г.)