



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.12.2021

№ 0160/01-07

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой», втор. пол. XIX в.
(г. Томск, ул. Шишкова, 4)

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом е) пункта 4) части 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», втор. пол. XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Шишкова улица, 4, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Председатель Комитета



Е.В.Перетягина

Приложение
к приказу Комитета по охране объектов
культурного наследия Томской области
от 17.12.2021 № 0160/01-07

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», втор. пол. XIX в., по адресу: Томская область, г. Томск,
Шишкова улица, 4

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Расположение здания в среде двухэтажной деревянной застройки XIX в. исторической части города, в строчке застройки квартала, главным южным фасадом по красной линии улицы Шишкова. Формирует строчку застройки улицы, находится в зоне градостроительного расположения объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

1.2. Здание входит в состав исторической усадьбы втор. пол. XIX в. как одно из основных строений. В структуре выделенного самостоятельного домовладения пер. пол. XX в. – главное здание (жилой дом).

1.3. Габаритные размеры здания на дату строительства втор. пол. XIX в. и его силуэт, акцентированный фронтоном по восточному фасаду.

1.4. Беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся исторической застройке. Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с улицы Шишкова, улицы Загорной и с дворовой территории усадьбы.

1.5. Исторический вид ограждения территории усадьбы с воротами (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства втор. пол. XIX в. Основной объем двухэтажный деревянный на кирпичном цоколе с прямоугольной формой плана, усложнен двухэтажным более низким по высоте прирубом по восточному фасаду. Высотные отметки по венчающему карнизу основного объема, прируба и фронтона.

3. Крыша на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (над основным объемом – вальмовая, над прирубом – односкатная и двухскатная), габаритные размеры и высотные отметки по коньку. Характер кровельного покрытия листовой металл с фальцовкой и окраской. Слуховое окно – отверстие полуциркульной формы, расположенное в тимпане фронтона восточного фасада прируба и слуховое окно, расположенное со стороны западного фасада. Кирпичные дымовые трубы. Местоположение и исторический вид водосточных труб (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства втор. пол. XIX в., выполненное в классицистическом стиле:

4.1. Главный южный фасад основного объема симметричной композиции в 4 оси оконных проемов, заглубленный фасад прируба – в 1 ось небольшого оконного проема, расположенного в уровне междуэтажного перекрытия. Боковой восточный фасад симметричной композиции решен по основному объему в 2 оси оконных проемов, центральную часть фасада занимает выступающий объем прируба, решенного в 2 оси дверных проемов (1 этаж) и в 1 ось оконного проема

(2 этаж), центральная композиционная ось фасада прируба акцентирована треугольным фронтоном. Дворовый северный фасад (без поздних пристроек) по основному объему решен в 4 оси проемов, по заглубленному фасаду прируба – в 1 ось асимметрично расположенных окон. Количество осей оконных проемов бокового западного фасада (5 осей – устанавливается по результатам реставрационных исследований).

4.2. Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов: два дверных проема прямоугольной формы (входы на 1 и 2 этажи) на восточном фасаде прируба. Местоположение исторических входов (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

4.3. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: в уровне второго этажа – лучковые (более вытянутые), в уровне первого этажа основного объема – прямоугольные, окна прируба небольшие прямоугольные разных типоразмеров.

4.4. Декоративное оформление фасадов (включая прируб), выполненное с применением элементов резного декора, их материал, габаритные размеры, рисунок и техника исполнения резьбы. Венчающий карниз основного объема и фронтона прируба профильный большого выноса с широким фризом, обшивкой из профильных досок и обрамлением нижней части фриза резным декором, карниз прируба небольшого выноса с аналогичным декором. Дощатая с рустованной поверхностью (прямоугольный руст) обшивка стен второго этажа. Профильный междуэтажный пояс с декором из пропиленной резьбы геометрического орнамента. Лопатки на углах дома и в местах расположения врубок бревен, декорированные: профильными карнизами, разными по габаритам филенками, накладным декором из пропиленной резьбы растительного и геометрического орнамента. Наличники окон второго этажа основного объема прямоугольные рамочные с профилированным обрамлением, профильной полкой над лобовой доской и фигурным навершием из валютообразных завитков с центральным элементом в виде стилизованной пальметты. Наличники окон прируба двух типов: на маленьких окнах – простые рамочные из профильных досок, на центральном окне второго этажа восточного фасада – прямоугольный с профильной полкой навершия, профильным обрамлением и декором лобовой доски в виде ромба с маленькими резными цветами на углах. Обрамление полуциркульного слухового окна фронтона прируба, выполненное в виде солярного знака из ажурной пропиленной резьбы. Выступающий кирпичный цоколь с металлическим фартуком. Исторический вид цоколя, обшивки фасада и наличников окон в уровне первого этажа (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания втор. пол. XIX в.: дощатая с рустованной поверхностью обшивка бревенчатых стен и элементы фасадного декора с окрашенной поверхностью, лицевая кирпичная кладка цоколя.

6. Колористическое решение фасадов на дату строительства здания втор. пол. XIX в. (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

7. Заполнения оконных и дверных проемов на дату сохранившихся элементов. Деревянные оконные заполнения, их габаритные размеры, форма (прямоугольные, лучковые), материал (дерево), деревянные коробки с профильным подоконником и профильным обрамлением проемов, рисунок расстекловки

оконных рам. Дверь на чердак – дощатая на шпонках. Дверные коробки внутренних дверей деревянные с профильным обрамлением проема. Исторический вид наружных и внутренних дверей (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

8. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства втор. пол. XIX в., включая местоположение и габаритные размеры дверных проемов всех помещений здания.

9. Конструктивные элементы здания на дату строительства втор. пол. XIX в. Фундаменты бутовые, стены цокольной части здания кирпичные, стены основного объема из бревен, рубленных «в обло» с дощатой обшивкой (с наружи), стены прируба – из бревен (окантованных с внутренней стороны), рубленных «в обло» с дощатой обшивкой, перекрытия плоские по деревянным балкам.

10. Лестница на дату сохранившихся элементов, ее местоположение, материал, конфигурация маршей, форма ступеней и ограждение. Лестница деревянная двухмаршевая на тетевах с врезными ступенями, расположенная в прирубе восточного фасада. Ограждение лестницы деревянное из точеных балясин с профильным поручнем на столбах квадратного сечения. Лестница на чердак – деревянная одномаршевая на тетевах с врезными ступенями, расположенная в прирубе (2 этаж). Исторический вид крылец основных входов (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату сохранившихся элементов декоративного оформления. Профильные штукатурные потолочно-стеновые тяги (в т.ч. с квадратными элементами в угловых частях) и круглые профилированные потолочные розетки, их рисунок, габаритные размеры и профиль сечения. Покрытие пола из широких деревянных плах с окраской. Обшивка из широких профильных досок в помещении лестницы прируба (стена основного объема, перегородка, тамбур выхода на чердак).

12. Инженерно-техническое оборудование здания на дату сохранившихся элементов. Система вентиляции конструкций (продухи на фасадах). Печи (при условии их соответствия ценному историческому периоду).

Приложение
к предмету охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Дом
жилой», втор. пол. XIX в., по адресу: Томская
область, г. Томск, Шишкова улица, 4

Фотографические изображения объекта культурного наследия

Автор снимков: начальник отдела научного учета ОКН (памятников истории и культуры)
ОГАУК «Центр по охране памятников» Яблонская М.А., 25.10.2021 г.



Видовая точка № 1.

Общий вид дома с юго-западной стороны. Вид с улицы Шишкова



Видовая точка № 2.

Главный (южный) фасад дома, вид с улицы Шишкова



Видовая точка № 3.
Боковой восточный фасад дома



Видовая точка № 4.
Общий вид дома с северо-восточной стороны



Видовая точка № 5.

Фрагмент восточного фасада. Треугольный фронтон пристройки с профильным карнизом и фризом, обрамленным резным декором, слуховое окно, рустованная обшивка фасада



Видовая точка № 6.

Арочное слуховое окно фронтона с обрамлением из ажурной резьбы в виде солярного знака



Видовая точка № 7.

Венчающая часть лопатки с резным декором, резной декор в обрамлении фриза
(Лырова Е.В., 07.05.2019)



Видовая точка № 8.

Фрагмент лопатки с декором из пропильной резьбы, профильный междуэтажный пояс с резным декором, рустованная обшивка фасада (Лырова Е.В., 2019 г.)



Видовая точка № 9.

Фрагмент дворового фасада: угловые лопатки в уровне 2-го этажа, профильный венчающий карниз, рустованная обшивка фасада, окно 2-го этажа с наличником



Видовая точка № 10.

Фрагмент дворового фасада прируба, профильный карниз, рустованная обшивка фасада, рамочное обрамление окна




Видовая точка № 11.
Окно 2-го этажа северного фасада
с наличником



Видовая точка № 12.
Окно 2-го этажа пристройки
с наличником (Яблонская М.А., 2011 г.)




Видовая точка № 13.
Стена пристройки из окантованных брёвен,
профильная обшивка стены дома



Видовая точка № 14.
Деревянная дверь входа на 2-й этаж



Видовая точка № 15.
Деревянная лестница в прирубке



Видовая точка № 16.
Ограждение лестничного марша из балясин



Видовая точка № 17.
Дверной проем основного входа на 2-й этаж



Видовая точка № 18.
Деревянная дверь выхода на чердак



Видовая точка № 19.
Профильные штукатурные потолочные тяги, деревянные оконные коробки
с профильным обрамлением проема (Вакер И.С., 27.11.2014 г.)



Видовая точка № 20.
Профильная штукатурная потолочная розетка
(Вакер И.С., 27.11.2014 г.)



Видовая точка № 21.
Профильная штукатурная потолочная розетка
(Вакер И.С., 27.11.2014 г.)



Видовая точка № 22.
Покрытие пола из плах (Вакер И.С., 27.11.2014 г.)